

Portugais bleu
12 A 87

Portugais bleu (par erreur)
Vass3R05s526-530



Collection Vassal-Montpellier
1827Mtp5

3R5s526-530
Portugais bleu p.e

Portugais bleu
12 A 87













Désignation : Portuguais bleu

Clos Planche 12 Côté A N° 87

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

s1 - 7
s2 - 5
s3 - 5
s4 - 0
s5 - 5

3e époque

P. 1

---

n'est pas le Portugais bleu

Désignation : Portuguais bleu - !!

Clos Planche 12 Côté A N° 87

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57
P1.-0

s.1- 4
2-7
3-12
4-0
5-4

3e époque

M.- le 28-8-1958 Pr.=0

Portugais bleu

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 87

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 6
2 2
3 8
4 3
5 6

Désignation : Portugais bleu

Clos Planche 12 Côté A N° 87

Vigueur : 2

le 12.9.59
P.=0

Charge :

s. 1 10
2 15
3 15
4 11
5 13

Désignation Portugais bleu

Clos Planche 12 Côté A N° 87

Vigueur : 2

Date de mâturité 31.8.60

Charge D-0

S. 1 0

2 2

3 3

4 1

5 0

Année 1956 Portugais bleu

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 87.

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3		
1	6	0	0	2	2	2	3		
2	8	0	1	2	3	3	7		
3	5	0	1	1	1	1	2		
4	5	0	1	1	1	1	1		
5	7	0	0	0	2	2	4		

III 3-4-56 D

Année 1957 Portugais bleu

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 87

	Nombre total	DATES 11-3	14-3	16-3					
1	6	1	1	3 ✓					
2	~~9~~ 6	0	2	4 ✓					
3	~~10~~ 8	1	3	6 x					
4	3	0	0	0					
5	9	1	4	6 x					

III[e] D le 16-3-57

Portuguais bleu -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté ...12 A.8.7........

	Nombre total	DATES							
		22/3	26.3	31.3					
1	10.	.0.	2 .	.6. ✓	. .	. .	. .	. .	. .
2	.10.	.1.	4.	.9. x	. .	. .	. .	. .	. .
3	.11.	.3.	.4.	.9. x	. .	. .	. .	. .	. .
4	.5.	.1.	.2.	.3. x	. .	. .	. .	. .	. .
5	10.	.2.	.5.	.7. x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 28-3.58 IIe

Désignation : Portugais bleu -

VASSAL Planche XII Côté ~~87~~ A N° 87 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Portugais bleu

VASSAL Planche 12 côté A N° 87 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 31-5-54

F

N° ordre

Désignation : Portugais bleu

VASSAL Planche 12 côté A N° 87 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
presque coloré ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4. extrémité verte

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation Portuguais bleu –

VASSAL planche 12 côté A N° 87 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6. –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3.)
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) –
grossièrement bullée 4 – gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 –
partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3.)

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 29-7-57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 87 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- araneux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° 3

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.58

N° d'ordre

Désignation Portugais Bleu

VASSAL planche 12 côté A N° 87 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2)
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bloch 18.9.56

Dénomination ....Portugais...Bleu................................

Planche ...12........ côté ......H......... Rang ...87....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3); à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique 1 (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquier 5-12-86

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Portugais . bleu . . p l

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 11 87 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8)

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).